

ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ



ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ


ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΟΙ αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος καθιστούν ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η ανάγκη για ζεστό νερό χρήσης ικανοποιείται άριστα από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Η βιομηχανία ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. για περισσότερο από τριάντα χρόνια επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

ΟΙ Ηλιακοί θερμοσίφωνες SUNPOWER ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, την εθικιστική τους τιμή και την αξιοπιστία τους.





ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ SAC

- 1. Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδοιωμένο αλουμίνιο.
- 2. Κρύσταλο ασφαλείας.
- 3. Συλλεκτική επιφάνεια από φύλλα επιλεκτικού αλουμινίου συγκολλημένα με τεχνολογία laser.
- 4. Υδροσκελετός εξ ολοκλήρου από χαλκό.
- 5. Μόνωση υαλοβάμβακα και πετροβάμβακα.

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ (BOILER) sunpower®

- 1. Θερμοδοχεία από ειδικό χάλυβα βαθείας εξέλασης κατάλληλο για επισμάλτωση.
- 2. Εναλλάκτης θερμότητας από ειδικό χάλυβα.
- 3. Μόνωση θερμοδοχείου (πολυουρεθάνη πυκνότητας 35-40kg/m³).
- 4. Εξωτερικό περίβλημα από χάλυβα με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία.
- 5. Σωλήνας εξαέρωσης με τάπα.
- 6. Ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας.
- 7. Ανόδιο μαγνησίου για προστασία από τη διάβρωση.
- 8. Έξοδος ζεστού νερού.
- 9. Έξοδος κλειστού κυκλώματος.
- 10. Είσοδος κρύου νερού.
- 11. Σερπαντίνα επισμαλτωμένη για σύνδεση με τη κεντρική θέρμανση (μόνο για μπόιλερ τριπλής ενέργειας).
- 12. Δοχείο διαστολής.
- 13. Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος.




ΤΥΠΟΣ	SUNP 125 L	SUNP 160 L	SUNP 200 L	SUNP 300 L
Θερμοδοχείο (λιτ)	125	160	200	300
Συλλέκτης	SAC 100x150	SAC 130x150	SAC 90x150	SAC 130x150
Αριθμός συλλεκτών	1	1	2	2
Επιφάνεια απορροφητή	Επιλεκτικό Αλουμίνιο	Επιλεκτικό Αλουμίνιο	Επιλεκτικό Αλουμίνιο	Επιλεκτικό Αλουμίνιο
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	170x100x170	170x130x170	176x200x170	176x280x170
Βάρος kg.	105	123,5	157	202

Η ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών, χωρίς προειδοποίηση, στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων της.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η βιομηχανία ΜΑΛΤΕΖΟΣ με την προηγμένη τεχνολογία της παράγει από την ίδρυσή της, το έτος 1977, υψηλής ποιότητας ηλιακούς θερμοσίφωνες οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης για κατοικίες, μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα προϊόντα της εταιρίας εξάγονται επι σειρά ετών σε χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.



ΟΙ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες SUNPOWER διατίθενται σε ποικιλία τύπων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε κτιρίου. Μπορούν να τοποθετηθούν σε στέγες με επίπεδη οροφή ή κεραμοσκεπή.

Οι διαθέσιμοι τύποι καλύπτουν χωρητικότητες των 125, 160, 200 και 300 λίτρων.

Όλα τα συστήματα διαθέτουν ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση ως υποβοήθηση ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής μοντέλων τριπλής ενέργειας για σύνδεση με το καλοριφέρ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η σειρά ηλιακών θερμοσιφώνων SUNPOWER είναι πιστοποιημένη κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12976 και φέρει το σήμα ποιότητας Solar keymark



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Η βιομηχανία ΜΑΛΤΕΖΟΣ διακρίνεται για την σύγχρονη τεχνολογία που διαθέτει και την συνέπεια της προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της.



Η τεχνολογία της ΜΑΛΤΕΖΟΣ βασίζεται σε μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας (CNC). Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και όλα της τα προϊόντα φέρουν το σήμα CE δηλώνοντας την συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας.

Για την κατασκευή των προϊόντων της εταιρίας χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας και διενεργείται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε όλη την παραγωγική διαδικασία.



ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΗΛΙΑΚΑ · ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 55, 175 64, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 940 20 15-17, FAX: 210 940 20 19

[http:// www.maltezos.gr](http://www.maltezos.gr), e-mail: info@maltezos.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ