

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ



MALTEZOS

ΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



TUV AUSTRIA HELLAS



0109290



ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS κατασκευάζονται με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τους εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και μεγάλη αντοχή για πολλά χρόνια. Η MALTEZOS εγγυάται ότι κάθε Ηλιακός της Θερμοσίφωνας έχει περάσει επιτυχώς μια σειρά από αυστηρές μετρήσεις και ελέγχους.

Οι ανοξείδωτοι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS έχουν πιστοποίηση απόδοσης Α΄ ΚΛΑΣΗΣ από τον ΕΛΟΤ και κατέχουν την πρώτη θέση στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια.

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ


Τα ανοξείδωτα Θερμοδοχεία υπερτερούν των άλλων γιατί έχουν:

- Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
- Εξαιρετική αντοχή τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αισθητική τελειότητα στο εξωτερικό φινίρισμα
- Αναλλοίωτη ποιότητα στο νερό που αποθηκεύουν από το δίκτυο
- Σημαντικά μικρότερο βάρος από τα εμαγιέ Θερμοδοχεία.

Επιλεκτικοί συλλέκτες με πιστοποίηση SOLAR KEYMARK

Τεχνικά χαρακτηριστικά συλλέκτη



1. Ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
2. Ειδικό διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας για καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και μεγαλύτερη αντοχή.
3. Συλλεκτική επιφάνεια από επιλεκτικό χαλκό. Επικαλυμένος χαλκός με μαύρο χρώμιο πάνω σε ειδικό υπόστρωμα νικελίου, κολλημένο στους σωλήνες χαλκού με τεχνολογία υπερήχων.
4. Σωλήνες χαλκού.
5. Μόνωση πετροβάμβακα με επικάλυψη μαύρου υαλοφάσματος.



Τεχνικά χαρακτηριστικά ανοξείδωτου Θερμοδοχείου

1. Θερμοδοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L HiMo.
2. Εναλλάκτης θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L HiMo.
3. Μόνωση θερμοδοχείου (πολυουρεθάνη 70mm, 35-40kg/m³).
4. Εξωτερικό κάλυμμα θερμοδοχείου από ανοξείδωτο χάλυβα 304 BA.
5. Βαλβίδα ασφαλείας (ανακουφιστική).
6. Ηλεκτρική Αντίσταση ειδικής κατασκευής, αντιδιαβρωτική, με θερμοστάτη ασφαλείας.
7. Αντιδιαβρωτική (ανοδική) προστασία.
8. Έξοδος Ζεστού Νερού.
9. Σωλήνας κλειστού κυκλώματος.
10. Είσοδος κρύου νερού (δίκτυο ύδρευσης) με βαλβίδα ασφαλείας 10 ατμοσφαιρών.
11. Σερπαντίνα από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L για συμπληρωματική πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητας κεντρικής θέρμανσης) (μόνο για μπόιλερ τριπλής ενέργειας-3 E).

Διατίθενται και σε τύπους για λειτουργία με την κεντρική θέρμανση



ΤΥΠΟΣ	MALTH 125 L	MALTH 160 L	MALTH 200 L	MALTH 300 L
Θερμοδοχείο (λιτ)	125	160	200	300
Συλλέκτης	NCS 100x150	NCS 130x150	NCS 90x150	NCS 130x150
Αριθμός συλλεκτών	1	1	2	2
Επιφάνεια απορροφητή	Επιλεκτικό Χαλκό	Επιλεκτικό Χαλκό	Επιλεκτικό Χαλκό	Επιλεκτικό Χαλκό
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	170x100x170	170x130x170	176x200x170	176x280x170
Βάρος kg.	90,2	111,9	132,5	173

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ποικιλία σε τύπους των Ηλιακών Θερμοσιφώνων ΜΑΛΤΕΖΟΣ και η αισθητικά διακριτική παρουσία τους ικανοποιούν τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις κάθε τύπου κατοικίας. Μία εξαιρετική λύση για κατοικίες με κεραμοσκεπή, αλλά και για μεγάλα κτίρια, όπως Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Εργοστάσια, κλπ., αποτελούν τα Κεντρικά Συστήματα τα οποία ικανοποιούν αυξημένες ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης.



Κλαστικός τύπος Ηλιακού
(Ταράτσας)



Ηλιακός Κεραμοσκεπής



Ηλιακός Κεραμοσκεπής
(Συγκρότημα κατοικιών)



Ηλιακός Κεραμοσκεπής
(Σε χρώμα κεραμιδι)



Ηλιακός Χαμηλού Ύψους



Κεντρικά Συστήματα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η ποιότητα MALTEZOS

Η ανωτερότητα των Ηλιακών Θερμοσιφώνων MALTEZOS βασίζεται:

- στην υπερσύγχρονη τεχνολογία παραγωγής τους η οποία γίνεται με μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας (CNC).
- στον υποδειγματικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο της παραγωγής.
- στην χρησιμοποίηση άριστης ποιότητας υλικών.

Η παραγωγική διαδικασία της εταιρίας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000 και όλα της τα προϊόντα φέρουν το σήμα CE δηλώνοντας την συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.



Η συνέπεια MALTEZOS

Από την ίδρυσή της η εταιρία διακρίνεται για την συνέπειά της στην εγγύηση, στην τεχνική υποστήριξη και στην εξυπηρέτηση, που αναγνωρίζεται από τις χιλιάδες των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΠΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΟ

Οι εμπειρογνώμονες της εταιρίας MALTEZOS μετά από αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της κατοικίας σας θα σας προτείνουν τη λύση που της ταιριάζει, ενώ το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας θα σας παράσχει πλήρη τεχνική υποστήριξη.



MALTEZOS A.B.E.E.
ΗΛΙΑΚΑ • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 55, 175 64 Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 940 20 15-17, FAX: 210 940 20 19
<http://www.maltezos.gr>, e-mail: info@maltezos.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ